



Anleitung zum Kürzen eines doppelwandigen Rohrelements

Das Ablängen von Edelstahlrohren ist beim Schornsteinbau oft unumgänglich. Hier ist genaues und sauberes Arbeiten erforderlich. Die folgende Beschreibung erklärt das Kürzen von doppelwandigen Edelstahlrohren des Produkts DW-Light in 4 Schritten.



Zum Kürzen eines Rohrelementes des Produkts DW-Light benötigen Sie:

Einen Trennschleifer mit Edelstahlscheibe , einen Zollstock , einen Filzstift, ein Messer sowie ein Klemmband.

Bitte beachten Sie das geschnittene Edelstahlrohre sehr scharfkantig sind
Tragen Sie unbedingt geeignete Handschuhe.



SCHRITT 1



Markieren Sie die Länge am Rohr um die Sie das Rohrelement kürzen wollen. Beachten Sie das das Rohr immer auf der Sickersseite gekürzt wird.



Schneiden Sie dann das Außenrohr mit dem Winkelschleifer entsprechend der Markierung. Bitte nutzen Sie unbedingt eine saubere Trennscheibe für Edelstahl, mit der Sie vorher kein anderes Eisen geschnitten haben. **Ein Tipp:** Einen geraden Schnitt bekommt man am besten hin, wenn das Rohr auf dem Boden liegend während des Schneidens gedreht wird.



Führen Sie nun einen Längsschnitt im Außenrohr vom Rohrende bis zur Schnittkante durch.



Nun können Sie das Rohr aufbiegen und entfernen. Schneiden Sie dann mit einem Messer die offen gelegte Dämmung sauber an der Schnittkante des Außenrohres ab und legen Sie somit das Innenrohr frei.

Jetzt können Sie das Innenrohr aus dem Außenrohr herausziehen



SCHRITT 2

Verfahren Sie nun mit dem Innenrohr genauso wie soeben mit dem Außenrohr –

Anzeichnen – und von der Sickeneseite her kürzen



Außenrohr und Innenrohr haben nun die gleiche Länge.



Entkraten Sie nun die Rohre um ein sauberes aufeinandersetzen später zu gewährleisten und Verletzungen vorzubeugen.

SCHRITT 3



Die Rohre können nun wieder ineinander geschoben werden
Steckrichtung beachten!

Außenrohr Muffe unten – Innenrohr
Muffe oben



Schritt 4

Nun kann das gekürzte Rohr wieder ganz normal auf ein anderes Rohr aufgesetzt werden und mit einem Klemmband verschlossen werden.



Für weitere Rückfragen steht Ihnen unser Außendienst vor Ort oder unser Innendienst in Neumarkt gerne zur Verfügung.

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstr. 63 | 92318 Neumarkt

Telefon: 09181-26533-0 | Telefax: 09181-26533-30
E-Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de

www.schornsteintechnik-neumarkt.de