


DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN

D W D E L U X E


DER DESIGNSCHORNSTEIN FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

MIT EXKLUSIVER, GESCHLIFFENER OBERFLÄCHE



**WENN ES ETWAS
BESONDERES SEIN SOLL**

Schornsteintechnik
Neumarkt



TECHNISCHE DATEN

Durch seine zylindrisch eingezogenen Steckenden und der **gebürsteten Oberfläche** erhält man ein Top-Design mit **glatter Rohrsäule ohne Klemmbänder** für den **modernen und ästhetischen Schornsteinbau**.

Die **hochwertig verarbeiteten Bauteile** ermöglichen auch eine Montage mit **integrierten Wandhaltern und Design-Reinigungen**.

Der DW-Deluxe ist geeignet für **alle Regelfeuerstätten mit Öl, Gas und Festbrennstoffbetrieb**.

Ausführung	Oberfläche gebürstet, auf Anfrage auch in matt oder hochglanz
Durchmesser	130mm, 150mm, 180mm, 200mm
Materialart: Innenrohr Isolierung Außenrohr	Edelstahl 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti) 32,5 mm Isolierschale gepresst, Rohdichte 120kg/m ² Edelstahl 1.4301
Materialstärke: Innenrohr Außenrohr	0,6 mm 0,6 mm
Maximale Abgastemperatur:	600 °C
Betriebsweise:	Unterdruck N1 bis 40 Pascal
Brennstoffe:	Festbrennstoff (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle), Öl und Gas
Betriebsweise:	Trockener Betrieb bei Festbrennstoff Feuchteunempfindlich bei Öl und Gasbetrieb

CE-ZERTIFIKAT

Abgasanlage senkrechte nach EN 1856-1

0036 CPR 91340 010

Verbindungsleitung nach EN 1856-2

0036 CPR 91340 011

CE-KLASSIFIZIERUNG

T600 N1 D V3 L50050 G50


T400 N1 W V2 L50050 020

T450 N1 W V2 L50050 050

T600 N1 D V3 L50050 G100M

T450 N1 W V2 L50050 050M





5,0 m GRUNDPAKET ABLAUF UNTEN

- 1 x Fußplatte mit Ablauf unten
- 1 x Reinigungsöffnung mit ES-Türe T600/N1
- 1 x Feuerungsanschluß 90° Abgang
- 4 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x Mündungsabschluss

Artikelnummer DWDG-Ø-003

Durchmesser	Preis
Ø 130 mm	1.946,30 €
Ø 150 mm	2.045,20 €
Ø 180 mm	2.305,90 €
Ø 200 mm	2.485,60 €

5,0 m GRUNDPAKET ABLAUF SEITLICH

- 1 x Fußplatte mit Ablauf seitlich
- 1 x Reinigungsöffnung mit ES-Türe T600/N1
- 1 x Feuerungsanschluß 90° Abgang
- 4 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x Mündungsabschluss

Artikelnummer DWDG-Ø-004

Durchmesser	Preis
Ø 130 mm	1.985,90 €
Ø 150 mm	2.090,60 €
Ø 180 mm	2.357,60 €
Ø 200 mm	2.530,20 €



GRUNDPAKET ABLAUF SEITLICH OHNE ROHRE

- 1 x Fußplatte mit Ablauf seitlich
- 1 x Reinigungsöffnung mit ES-Türe T600/N1
- 1 x Feuerungsanschluß 90° Abgang
- 1 x Mündungsabschluss

Artikelnummer DWDG-Ø-008


Durchmesser	Preis
Ø 130 mm	1.035,20 €
Ø 150 mm	1.108,10 €
Ø 180 mm	1.247,90 €
Ø 200 mm	1.342,30 €

GRUNDPAKET ABLAUF UNTEN OHNE ROHRE







- 1 x Fußplatte mit Ablauf unten
- 1 x Reinigungsöffnung mit ES-Türe T600/N1
- 1 x Feuerungsanschluß 90° Abgang
- 1 x Mündungsabschluss







Artikelnummer DWDG-Ø-009







Durchmesser	Preis
Ø 130 mm	995,60 €
Ø 150 mm	1.062,70 €
Ø 180 mm	1.196,10 €
Ø 200 mm	1.297,70 €










DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-DELUXE







						
	Stützfuß verstellbar von 250 bis 690 mm	Stützfuß verstellbar von 250 bis 1190 mm	Stützfuß verstellbar von 610 bis 1190 mm	Fundamentplatte Ablauf unten	Fundamentplatte Ablauf seitlich	Fundamentplatte für Sockelmontage Ablauf seitlich
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-010	Art.-Nr.: DWDG-Ø-011	Art.-Nr.: DWDG-Ø-012	Art.-Nr.: DWDG-Ø-015	Art.-Nr.: DWDG-Ø-016	Art.-Nr.: DWDG-Ø-017
Ø 130 mm	241,30 €	367,40 €	223,40 €	134,90 €	174,50 €	147,60 €
Ø 150 mm	259,80 €	371,30 €	224,70 €	148,80 €	194,20 €	167,10 €
Ø 180 mm	294,60 €	434,80 €	252,20 €	158,30 €	210,10 €	175,90 €
Ø 200 mm	336,80 €	468,50 €	277,50 €	183,90 €	228,50 €	194,10 €







						
	Fußplatte mit Rußtopf herausnehmbar	Fundamentplatte geschlossen	Fundamentplatte offen als Zwischenstütze	Fundamentplatte für SK-Verlängerung Einschub rund	Fundamentplatte für SK-Verlängerung Einschub eckig	Reinigungsöffnung mit 14/20 ES-Türe
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-018	Art.-Nr.: DWDG-Ø-019	Art.-Nr.: DWDG-Ø-020	Art.-Nr.: DWDG-Ø-023	Art.-Nr.: DWDG-Ø-023-Z	Art.-Nr.: DWDG-Ø-028
Ø 130 mm	243,50 €	129,30 €	178,10 €	154,70 €	201,10 €	397,30 €
Ø 150 mm	255,80 €	132,90 €	226,90 €	167,40 €	187,60 €	411,30 €
Ø 180 mm	298,60 €	145,10 €	212,30 €	176,90 €	224,60 €	487,90 €
Ø 200 mm	325,14 €	166,20 €	226,90 €	182,80 €	247,90 €	491,20 €

		 Innenbereich	 Außenbereich	 Innenbereich		
	Reinigungsöffnung mit 14/20 ES-Türe und Fundamentplatte Ablauf unten	Reinigungsöffnung mit Designdeckel T600/N1	Reinigungsöffnung mit Designdeckel	Reinigungsöffnung mit Designdeckel und Fundamentplatte	Reinigungsöffnung mit Designdeckel und Rußtopf	Reinigungsöffnung mit Designdeckel, Kugelfang und Wandfutter Stahl 2,0 mm
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-029	Art.-Nr.: DWDG-Ø-030	Art.-Nr.: DWDG-Ø-031	Art.-Nr.: DWDG-Ø-032	Art.-Nr.: DWDG-Ø-032-1	Art.-Nr.: DWDG-Ø-033
Ø 130 mm	587,40 €	334,00 €	315,80 €	374,00 €	420,30 €	390,90 €
Ø 150 mm	634,50 €	465,90 €	331,30 €	473,80 €	458,50 €	454,90 €
Ø 180 mm	675,90 €	398,90 €	344,60 €	536,90 €	511,50 €	516,40 €
Ø 200 mm	716,90 €	422,50 €	371,30 €	561,50 €	539,50 €	595,00 €















	 Reinigungsöffnung mit Designdeckel und Fundamentplatte Außenbereich	 Feuerungsanschluß 87° Abgang	 Feuerungsanschluß 90° Abgang	 Feuerungsanschluß 45° Abgang	 Kombibauteil Feuerung 87° Abgang gegenüberliegende Reini- gung mit ES-Türe	 Kombibauteil Feuerung 90° Abgang gegenüberliegende Reini- gung mit ES-Türe
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-034	Art.-Nr.: DWDG-Ø-037	Art.-Nr.: DWDG-Ø-038	Art.-Nr.: DWDG-Ø-040	Art.-Nr.: DWDG-Ø-041	Art.-Nr.: DWDG-Ø-042
Ø 130 mm	361,90 €	425,50 €	374,40 €	519,90 €	689,40 €	689,40 €
Ø 150 mm	382,50 €	447,50 €	394,10 €	588,30 €	741,60 €	722,80 €
Ø 180 mm	444,30 €	484,00 €	426,60 €	716,10 €	813,80 €	794,60 €
Ø 200 mm	464,00 €	536,50 €	485,60 €	831,70 €	873,90 €	853,40 €







	 Übergang DW-Deluxe / EW glatt	 Übergang Gegenstück EW glatt / DW-Deluxe	 Übergang DW-Deluxe mit integriertem Wand- futter Abgang gleich	 Übergang DW-Deluxe auf EW Stahlrohr	 Rohrelement 1000 mm	 Rohrelement 500 mm
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-055	Art.-Nr.: DWDG-Ø-056	Art.-Nr.: DWDG-Ø-057	Art.-Nr.: DWDG-Ø-058	Art.-Nr.: DWDG-Ø-045	Art.-Nr.: DWDG-Ø-046
Ø 130 mm	69,40 €	69,40 €	81,80 €	76,40 €	237,70 €	127,50 €
Ø 150 mm	83,40 €	82,30 €	83,70 €	94,80 €	245,70 €	142,80 €
Ø 180 mm	131,10 €	87,20 €	94,10 €	97,90 €	277,50 €	186,00 €
Ø 200 mm	97,90 €	97,90 €	114,00 €	100,90 €	297,00 €	159,90 €


	 Rohrelement 250 mm	 Rohrelement 1000 mm mit integrier- tem Wandfutter	 Rohrelement 500 mm mit integriertem Wandfutter	 Rohrelement 1000 mm mit integrier- tem Wandfutter Abgang kleiner/größer	 Rohrelement 500 mm mit integriertem Wandfutter Abgang kleiner/größer	 Rohrelement 1000 mm mit Aufnahme für Wandhalter
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-047	Art.-Nr.: DWDG-Ø-050	Art.-Nr.: DWDG-Ø-051	Art.-Nr.: DWDG-Ø-050-Z	Art.-Nr.: DWDG-Ø-051-Z	Art.-Nr.: DWDG-Ø-045-1
Ø 130 mm	81,90 €	272,00 €	214,60 €	307,00 €	284,00 €	324,30 €
Ø 150 mm	94,30 €	298,80 €	171,40 €	319,00 €	293,00 €	367,50 €
Ø 180 mm	101,80 €	350,40 €	269,80 €	389,00 €	339,00 €	385,90 €
Ø 200 mm	108,60 €	421,80 €	274,20 €	499,00 €	349,00 €	464,60 €

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-DELUXE

	 Rohrelement 500 mm mit Aufnahme für Wandhalter	 Längenelement mit Revision T600/N1 (für Verbindungsleitung)	 Bogen 87° mit Reinigungsöffnung T600/N1	 Bogen 90° mit Reinigungsöffnung T600/N1	 Bogen 90° mit Reinigungsöffnung und Designdeckel T600/N1	 Bogen 15°
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-046-1	Art.-Nr.: DWDG-Ø-060	Art.-Nr.: DWDG-Ø-076	Art.-Nr.: DWDG-Ø-074	Art.-Nr.: DWDG-Ø-075	Art.-Nr.: DWDG-Ø-068
Ø 130 mm	205,40 €	302,60 €	360,30 €	409,80 €	460,40 €	134,70 €
Ø 150 mm	218,30 €	320,60 €	361,70 €	411,30 €	575,60 €	149,50 €
Ø 180 mm	238,60 €	336,90 €	405,10 €	460,80 €	589,90 €	171,30 €
Ø 200 mm	247,20 €	349,40 €	445,00 €	514,10 €	622,40 €	179,00 €

	 Bogen 30°	 Bogen 45°	 Bogen 60°	 Bogen 87°	 Bogen 90°	 Mündungsabschluss
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-069	Art.-Nr.: DWDG-Ø-070	Art.-Nr.: DWDG-Ø-071	Art.-Nr.: DWDG-Ø-072	Art.-Nr.: DWDG-Ø-073	Art.-Nr.: DWDG-Ø-063
Ø 130 mm	134,90 €	133,90 €	220,60 €	220,50 €	249,50 €	89,20 €
Ø 150 mm	171,30 €	161,20 €	228,60 €	252,50 €	285,70 €	108,60 €
Ø 180 mm	176,40 €	173,90 €	237,60 €	274,40 €	310,60 €	123,40 €
Ø 200 mm	183,30 €	188,50 €	246,40 €	290,70 €	342,80 €	137,10 €

	 Regenhaube	 Regenhaube mit Funkenschutzgitter	 Flachdachdurchführung konisch mit Regenkragen	 Flachdachdurchführung zylindrisch mit Regenkragen	 Dachdurchführung 5°-15° mit ES-Schürze und Regenkragen	 Dachdurchführung 5°-15° mit Bleischürze und Regenkragen
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-064	Art.-Nr.: DWDG-Ø-065	Art.-Nr.: DWDG-Ø-094G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-094-1G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-090G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-095G
Ø 130 mm	59,40 €	106,70 €	144,80 €	137,60 €	257,60 €	309,20 €
Ø 150 mm	64,90 €	139,30 €	152,90 €	142,60 €	287,50 €	318,40 €
Ø 180 mm	77,50 €	155,20 €	173,30 €	160,20 €	387,60 €	338,70 €
Ø 200 mm	95,40 €	184,10 €	209,80 €	200,80 €	392,30 €	347,90 €



Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-091G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-096G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-092G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-097G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-093G	Art.-Nr.: DWDG-Ø-098G
Ø 130 mm	309,50 €	307,70 €	309,50 €	309,50 €	359,70 €	346,60 €
Ø 150 mm	318,60 €	316,90 €	318,60 €	318,60 €	375,10 €	368,90 €
Ø 180 mm	339,60 €	337,40 €	339,10 €	339,10 €	412,30 €	369,10 €
Ø 200 mm	348,60 €	346,60 €	348,70 €	348,70 €	410,60 €	369,80 €


Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-109	Art.-Nr.: DWDG-Ø-86-2	Art.-Nr.: DWP-Ø-100	Art.-Nr.: DWP-Ø-101	Art.-Nr.: DWDG-Ø-80	Art.-Nr.: DWDG-Ø-81
Ø 130 mm	27,00 €	53,10 €	36,60 €	46,90 €	82,30 €	103,20 €
Ø 150 mm	29,70 €	56,10 €	38,30 €	48,10 €	92,00 €	112,40 €
Ø 180 mm	35,40 €	63,30 €	39,10 €	49,10 €	93,10 €	115,90 €
Ø 200 mm	38,40 €	65,40 €	48,10 €	50,80 €	94,20 €	119,30 €

Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-82	Art.-Nr.: DWP-X-102	Art.-Nr.: DWP-X-103	Art.-Nr.: DWP-X-104	Art.-Nr.: DWP-X-105	Art.-Nr.: DWP-X-106
Ø 130 mm	187,90 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €	103,90 €
Ø 150 mm	190,70 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €	103,90 €
Ø 180 mm	212,60 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €	103,90 €
Ø 200 mm	237,00 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €	103,90 €

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-DELUXE

Durchmesser:	Art.-Nr.: DWP-X-107	Art.-Nr.: DWP-Ø-115	Art.-Nr.: DWDG-Ø-115-V	Art.-Nr.: DWP-Ø-116	Art.-Nr.: DWDG-Ø-116-V	Art.-Nr.: DWP-Ø-117
Ø 130 mm	149,90 €	113,90 €	134,50 €	126,40 €	138,50 €	159,60 €
Ø 150 mm	149,90 €	113,90 €	134,50 €	126,40 €	138,50 €	159,60 €
Ø 180 mm	149,90 €	113,90 €	134,50 €	126,40 €	138,50 €	159,60 €
Ø 200 mm	149,90 €	113,90 €	134,50 €	126,40 €	138,50 €	159,60 €


Durchmesser:	Art.-Nr.: DWP-Ø-118	Art.-Nr.: DWDG-Ø-118-V	Art.-Nr.: DWP-Ø-119	Art.-Nr.: DWP-Ø-120	Art.-Nr.: DWDG-Ø-120-V
Ø 130 mm	179,90 €	209,90 €	198,80 €	209,90 €	299,90 €
Ø 150 mm	179,90 €	209,90 €	198,80 €	209,90 €	299,90 €
Ø 180 mm	179,90 €	209,90 €	198,80 €	209,90 €	299,90 €
Ø 200 mm	179,90 €	209,90 €	198,80 €	209,90 €	299,90 €



RUND UM DIE UHR BESTELLT SAUBER & PÜNTKLICH GELIEFERT

In unserem **Online-Shop** finden Sie nicht nur unsere **Artikel** sondern auch **technische Zeichnungen und Montageanleitungen!**





FLEXIBEL & NACHHALTIG

Typ „Bio Elastisch“




Selbstklebende Ausführung


- Großzügige Schürzengröße
- Flexibel und Leistungsstark
- UV-beständig & hohe Klebkraft
- Bis zu 60% Dehnfähigkeit in Rollrichtung

Farbe: -BRA Braun
-SCH Schwarz
-TER Terrakotta


Passend für DW Rohre Innen
130 / 150 mm / 180 mm



Dachdurchführung
„Bio Elastisch“ 12°-32°
Elastomere / Selbstklebend
Terrakotta




Dachdurchführung
„Bio Elastisch“ 22°-42°
Elastomere / Selbstklebend
Braun



Dachdurchführung
„Bio Elastisch“ 35°-55°
Elastomere / Selbstklebend
Schwarz

Art.-Nr.:	20-150-630-ELV-Ter	20-150-640-ELV-Bra	20-150-655-Sch
Ø 130/150 mm	€ 336,90	€ 358,80	€ 389,60
Art.-Nr.:	20-180-630-ELV-Ter	20-180-640-ELV-Bra	20-180-655-ELV-Sch
Ø 180 mm	€ 379,90	€ 389,60	€ 409,80

Typ „ECO GREEN“




Bleiersatz


- Großzügige Schürzengröße
- Hitzebeständig
- UV-Beständig
- Funktionalität, Dichtigkeit und Einbindung wie Bleischürze

Farbe: -BGR grau
-BSW schwarz
-BTR terrakotta


Passend für DW Rohre
Innen 130 / 150 mm / 180 mm



Dachdurchführung
„Eco Green“ 12°-35°
Elastomere / Bleiersatz
Schwarz



Dachdurchführung
„Eco Green“ 22°-42°
Elastomere / Bleiersatz
Terrakotta



Dachdurchführung
„Eco Green“ 35°-55°
Elastomere / Bleiersatz
Grau

Art.-Nr.:	20-150-630-ELA-BSW	20-150-640-ELA-BTR	20-150-655-ELA-BGR
Ø 130/150 mm	€ 336,90	€ 358,80	€ 389,60
Art.-Nr.:	20-180-630-ELA-BSW	20-180-640-ELA-BTR	20-180-655-ELA-BGR
Ø 180 mm	€ 379,90	€ 389,60	€ 409,80

ZUGELASSEN FÜR ALLE DW-SYSTEMSCHORNSTEINE MIT MIND. 25 MM ISOLIERSTÄRKE

Die Luftdichtungsmanschetten verfügen über eine flexible Tülle mit langem Dichtstutzen, der zur sicheren Abdichtung eine große Kontaktfläche zum Rohr herstellt. Die HOTSchott Manschette ist vom TÜV-Süd geprüft und kann einer Temperatur von **bis zu 250°C standhalten**.



HOTSchOTT BIS 30° DACHNEIGUNG

NICHT ALS DACHDURCHFÜHRUNG GEEIGNET

Verarbeitungstemperatur: ab 4°C
 Temperaturbeständigkeit Tülle: -20°C bis +250°C
 Temperaturbeständigkeit Kragen: -20°C bis +100°C



- ✓ Zum Abdichten der Gebäudehülle
- ✓ Ideal bei Blower-Door-Test

HOTSchott 7°-35°:	RGD 150	RGD 180	RGD 200	RGD 230	RGD 250
passend für Innendurchmesser:	150 - 165 mm	180-195 mm	200-225 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	320 x 320	400x400 mm	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Artikelnummer:	110-06-74	DWL-130-161	DWL-150-161	DWL-180-161	DWL-200-161
Preis:	109,90 €	122,90 €	129,70 €	141,20 €	149,50 €

HOTSchOTT BIS 45° DACHNEIGUNG

NICHT ALS DACHDURCHFÜHRUNG GEEIGNET



- ✓ Zum Abdichten der Gebäudehülle
- ✓ Ideal bei Blower-Door-Test

HOTSchott 30-45°:	FRGD 150	FRGD 180	FRGD 200	FRGD 230	FRGD 250
Innendurchmesser:	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	110-06-74-1	DWL-130-161-45	DWL-150-161-45	DWL-180-161-45	DWL-200-161-45
Preis:	139,90 €	157,90 €	159,90 €	179,80 €	195,80 €

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur: ab 4°C
 Temperaturbeständigkeit Tülle: -20°C bis +250°C
 Temperaturbeständigkeit Kragen: -20°C bis +100°C

















MONTAGEVIDEOS




DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-DELUXE

	 Decken-/Wandblende einteilig 0° Neigung	 Decken-/Wandblende einteilig 1°-65° Neigung	 Decken-/Wandblende zweiteilig 0° Neigung	 Decken-/Wandblende zweiteilig 1°-65° Neigung
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-165	Art.-Nr.: DWDG-Ø-166-Z	Art.-Nr.: DWDG-Ø-167	Art.-Nr.: DWDG-Ø-168-Z
Ø 130 mm	47,70 €	64,80 €	43,70 €	45,00 €
Ø 150 mm	52,50 €	68,80 €	56,90 €	68,90 €
Ø 180 mm	69,30 €	71,90 €	79,80 €	71,10 €
Ø 200 mm	73,50 €	78,10 €	84,90 €	86,10 €

	 Decken-/Wandblende hinterlüftet einteilig 0° Neigung	 Decken-/Wandblende hinterlüftet zweiteilig 0° Neigung	 Decken-/Wandblende hinterlüftet einteilig 1-65° Neigung	 Decken-/Wandblende hinterlüftet zweiteilig 1°-65° Neigung	 Wandstück für Rohr mit Aufnahme für Wandhalter 50 - 150 mm	 Wandstück für Rohr mit Aufnahme für Wandhalter 50 - 250 mm	 Wandstück für Rohr mit Aufnahme für Wandhalter 250 - 360 mm
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-169	Art.-Nr.: DWDG-Ø-171	Art.-Nr.: DWDG-Ø-170-Z	Art.-Nr.: DWDG-Ø-172-Z	Art.-Nr.: DWDG-XX-085	Art.-Nr.: DWDG-XX-086	Art.-Nr.: DWDG-XX-087
Ø 130 mm	52,20 €	43,70 €	71,90 €	70,30 €	55,00 €	65,30 €	78,60 €
Ø 150 mm	56,60 €	51,10 €	73,50 €	79,90 €	55,00 €	65,30 €	78,60 €
Ø 180 mm	76,60 €	63,10 €	79,10 €	83,90 €	55,00 €	65,30 €	78,60 €
Ø 200 mm	80,90 €	84,90 €	86,70 €	89,90 €	55,00 €	65,30 €	78,60 €

	 Decken-/Wandblende zweiteilig 0°-30°	 Decken-/Wandblende zweiteilig 31°-45°	 Klemmband als optischer Sichtschutz	 Mess- und Entwässerungselement 250 mm	 Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460 mm T600/N1	 Verschlußdeckel mit Handgriff	 Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf
Durchmesser:	Art.-Nr.: DWDG-Ø-176	Art.-Nr.: DWDG-Ø-177	Art.-Nr.: DWDG-Ø-149	Art.-Nr.: DWDG-Ø-147	Art.-Nr.: DWDG-Ø-148	Art.-Nr.: DWDG-Ø-145	Art.-Nr.: DWDG-Ø-146
Ø 130 mm	53,50 €	54,20 €	22,80 €	111,40 €	242,40 €	59,30 €	75,50 €
Ø 150 mm	51,80 €	72,80 €	25,90 €	114,10 €	275,90 €	60,70 €	82,30 €
Ø 180 mm	56,70 €	79,70 €	27,40 €	125,70 €	304,70 €	70,30 €	92,20 €
Ø 200 mm	59,90 €	81,90 €	28,30 €	130,90 €	312,80 €	80,30 €	106,50 €



Satz Abspannstangen

bis 3,0 m verstellbar

Preis: € 312,50

Artikelnr.: XX-130-095

Satz Abspannstangen

bis 4,0 m verstellbar

Preis: € 415,90

Artikelnr.: 150-095-1

Abspannseil-Set

bestehend aus:

15 m Stahlseil verzinkt



6 x Drahtseilklemmen

6 x Kauschen verzinkt

3 x Spannschloss verzinkt

Preis: € 87,80

Artikelnr.: Z-09-80



Dachhaken 2 Stück

zur Befestigung

von Abspannungen

Preis: € 129,90

Artikelnr.: XX-150-097

Wandhalter mit Gelenk

140 - 300 mm

Preis:

Ø 130 mm: € 345,10

Ø 200 mm: € 345,10

Artikelnr.: DWDG-Ø-105



STILVOLL & EDEL



IDEAL FÜR HOLZBAUWEISE!

DIE KÜRZBARE WAND- DECKEN UND DACHDURCHFÜHRUNG, DIE SICH DEN BEDÜRFNISSEN ANPASST!

Häuser in Holzbauweise erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit.


Bei ihrer Errichtung ist jedoch dem Brandschutz erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Besondere Schutzmaßnahmen sind vor allem dann zu treffen, wenn eine Heizungsanlage oder ein Ofen installiert werden soll.

Das gilt in erster Linie, wenn der Anschluss des Wärmeerzeugers an den Schornstein durch die Wand erfolgt. In diesem Fall schafft die Wand-, Decken- und Dachdurchführung **höchste Sicherheit**. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo die Abgasleitung durch Bauteile aus brennbaren Materialien geführt wird. Sie erreicht aufgrund ihrer Ausstattung mit einem neuartigen Glasfaserdämmstoff eine mehrfach höhere Isolierwirkung als herkömmliche Materialien, wie beispielsweise mineralische Steinwolle.

Eine **spezielle Zusammensetzung** erlaubt die Verringerung des Abstandes zu den brennbaren Bauteilen auf 80 mm im Gegensatz zu den sonst vorgeschriebenen 200 mm.

Sie ist vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin unter der Nr. Z-7.4-3408 bauaufsichtlich zugelassen und bietet damit geprüfte Sicherheit.

HINWEIS: Die max. Länge einer einzelnen Wand-, Decken- und Dachdurchführung darf 460 mm nicht überschreiten!




WANDDURCHFÜHRUNG RUND PASSEND FÜR DW NEO / DW LIGHT

Ø DW-Light Innen in mm	Innen Ø-mm	Außen Ø-mm	Länge 120 mm	Länge 240 mm	Länge 360 mm	Länge 1000 mm	Länge 1000 mm ohne Frontplatten
Ø 130 mm Art.-Nr.: 103-002-010	190 mm	360 mm	309,90 €	496,10 €	688,80 €	1.476,00 €	1.117,00 €
Ø 150 mm Art.-Nr.: 103-002-011	210 mm	380 mm	354,40 €	523,30 €	709,90 €	1.549,00 €	1.190,00 €
Ø 160 mm Art.-Nr.: 103-002-012	220 mm	390 mm	354,60 €	523,30 €	709,90 €	1.549,00 €	1.298,00 €
Ø 180 mm Art.-Nr.: 103-002-013	240 mm	410 mm	395,40 €	551,10 €	772,40 €	1.697,00 €	1.298,00 €
Ø 200 mm Art.-Nr.: 103-002-014	260 mm	430 mm	423,60 €	578,40 €	826,30 €	1.845,00 €	1.486,00 €
Ø 250 mm Art.-Nr.: 103-002-015	310 mm	480 mm	567,00 €	876,00 €	971,70 €	2.287,40 €	1.919,00 €
Inkl. 1 x Frontplatte						inkl. 4 x Platten	

Ø DW-Light Innen in mm	Innen Ø-mm	Außen Ø-mm	Länge 460 mm
Ø 130 mm Art.-Nr.: 103-002-050	190 mm	440 mm	1.114,00 €
Ø 150 mm Art.-Nr.: 103-002-051	210 mm	460 mm	1.175,00 €
Ø 160 mm Art.-Nr.: 103-002-052	220 mm	470 mm	1.205,00 €
Ø 180 mm Art.-Nr.: 103-002-053	240 mm	490 mm	1.264,00 €
Ø 200 mm Art.-Nr.: 103-002-054	260 mm	510 mm	1.328,00 €
Ø 250 mm Art.-Nr.: 103-002-055	310 mm	560 mm	1.478,00 €
inkl. 1 x Frontplatte			

			
Rohrmanschette Square für Faserzementwelldach	Rohrmanschette Square Metalldach	Silikon Düsenkartusche 310 ml	Schamottkleber Düsenkartusche 310 ml
Art.-Nr.: 103-001-081	Art.-Nr.: 103-001-080	Art.-Nr.: 103-001-062 - schwarz	Art.-Nr.: 103-001-061
504,80 €	504,80 €	21,70 €	17,20 €
		Art.-Nr.: 103-001-063 - weiß	
		21,70 €	



ZUR BERECHNUNG VON SCHORNSTEINABMESSUNGEN NACH EN 13384-1

Ihre Angaben:

Firma / Anschrift	Kd-Nr.:
	Tel.-Nr.:
Projekt	E-Mail:

Angaben Schornstein:

Sanierung Außen am Gebäude Wangenstärke _____ mm Lichte Weite _____ x _____
 Mauerwerk Schamotte Beton Wirksame Höhe:⁶ _____ m Sanierungslänge _____
 Umlenkung (Schrägführung) _____ x Knick je _____ ° Länge des gezogenen Stückes _____
 Anteil Schornstein im Freien⁷ _____ % im Kaltbereich⁸ _____ %
 Mündungswiderstände: Kamindach Regenhaube
 Bei Sanierung: Hinterlüftung ja nein Wärmedämmung ja nein

Angaben Wärmeerzeuger:

Hersteller: _____
 Kesseltyp: _____
 Gas-Gebläse Öl-Gebläse Festbrennstoffe
 Gas-Atmosph. Öl-Verdampf. offener Kamin
 Gas-Brennw. Öl-Brennw. Pellet

 Erdgas Flüssiggas Stadtgas
 Teillast Volllast
 Nennwärmeleistung _____ kW
 Notw. Förderdruck¹ _____
 Vorh. Förderdruck² _____ Pa
 CO₂ Gehalt _____ Vol.%
 Abgasmassenstrom _____ kg/s
 Durchmesser _____
 Abgasstutzen _____ mm
 Abgastemperatur _____ °C
 Geodätische Höhe _____ m Küstenregion ja nein

Angaben Verbindungsstück:

Wirksame Höhe³ _____ mm Gestreckte Länge⁴ _____
 Material: Edelstahl Stahl FAL
 Materialstärke: 0,6 mm 1,0 mm _____
 Umlenkungen (Bögen)⁵ _____ x Knick je _____
 Schornsteinführung: 87° 45° _____

Angaben Nebenluftvorrichtung:

nein ja im Verbindungsstück
 im Schornstein oberhalb Feuerung
 unterhalb Feuerung
 Schalldämpfer: nein ja Typ: _____
 Lage der Mündung: Höhe über First mind. 40 cm
 Aufstellraum: _____
 Höhe über Dach min. 1,0 m im 90° Winkel: _____
 Dachneigung: _____
 Sonstiges: _____

¹ Zugbedarf des Wärmeerzeugers

² Überdruck, den der Wärmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennwertkessel)

³ Höhendifferenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein

⁴ Länge der ges. Abgasführung bis zum Schornstein

⁵ Anzahl von Bögen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)

⁶ Schornsteineinführung bis Schornsteinmündung

⁷ Prozentualer Anteil Schornstein im Freien

⁸ Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes



Senden Sie uns das Formular per Fax
+49 (0) 9181 - 26533 30



Oder per E-Mail
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

BESUCHEN SIE AUCH UNSEREN
ONLINE-SHOP!



www.schornsteintechnik-neumarkt.de



REINSCHAUEN LOHNT SICH!

Neben unserem **Online-Shop** lohnt sich auch ein Blick auf unsere **Internetseite!**



Videos über unsere **Prospekte & Sonderaktionen**



Aktuelle Informationen über rechtliche Änderungen



Interessante Informationen aus der Technik



Tipps & Tricks zur Montage



Exklusive Einblicke hinter die Kulissen



Alle Zulassungen / Leistungserklärungen auf einen Blick











Produktneuheiten und **unser gesamtes Lieferprogramm**



IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ALLES RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK



LIEFERPROGRAMM

- | | |
|--|---|
|  Kunststoffabgas-Anlagen |  Industrie- und Gewerbeanlagen |
|  Einwandiges Edstahlsystem |  Zubehör |
|  Doppelwandige Schornsteinsysteme |  Abdichtungen |
|  Leichtbauschornsteine / Leerschächte |  Sonstiges |



Unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** finden Sie auf unserer **Internetseite** oder direkt über den **QR-Code!**

Folgen Sie uns auch auf **Instagram, Facebook & Co.!**



Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

Mussinanstraße 63
D-92318 Neumarkt

Tel.: (+49) 09181 / 26533-0

Fax: (+49) 09181 / 26533-30

info@schornsteintechnik-neumarkt.de

www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Schornsteintechnik
Neumarkt

