

# KUNSTSTOFF-ABGAS-ANLAGE POLYSTAR


LUFT-ABGAS-SYSTEM • AUSSENWANDSYSTEM EDELSTAHL  
DACHHEIZZENTRALE • FLEX • STARR



**AUS EIGENER PRODUKTION!**



**Schornsteintechnik  
Neumarkt**



Stand: 05/2023

[www.schornsteintechnik-neumarkt.de](http://www.schornsteintechnik-neumarkt.de)

## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN STARR



### AUS EIGENER HERSTELLUNG / FERTIGUNG

- ✓ Alle Teile mit Muffe und Dichtung
- ✓ Zugelassen bis 120 °C
- ✓ Max. 5000 Pascal Überdruck
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert BHKW / Brennstoffzellen



Stützbogen  
einteilig




Stützbogen  
zweiteilig



Schacht-  
abdeckung  
Kunststoff



Schacht-abdeckung Typ 1  
mit der patentierten  
Kunststoff- Edelstahl-  
Steckverbindung




Schacht-abdeckung Typ 2  
mit der patentierten  
Kunststoff- Edelstahl-  
Steckverbindung

## INNOVATIONEN AUS EIGENER HERSTELLUNG

### Edelstahl-Mündungsrohr für PP-Abgasanlagen

- ✓ Kein Auseinanderrutschen mehr möglich
- ✓ Thermische Steckverbindung
- ✓ Ausdehnungsfreier Übergang
- ✓ Sichere & dichte Verbindung
- ✓ Edelstahl / V4a Hochglanz
- ✓ Hoher UV-Schutz





## BASIS PAKETE

### BASIS-PAKET EINTEILIG TYP 1

- 1 x Stützbogen einteilig mit Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung mit Mündungsrohr Typ 1
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-01	224,90 €
Ø 80 mm	80-01-01	225,90 €
Ø 110 mm	110-01-01	269,90 €

### BASIS-PAKET EINTEILIG TYP 2

- 1 x Stützbogen einteilig mit Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung Typ 2 inkl. Mündungsrohr und Regenkragen
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-02	209,90 €
Ø 80 mm	80-01-02	216,40 €
Ø 110 mm	110-01-02	258,30 €

### BASIS-PAKET EINTEILIG TYP PP


- 1 x Stützbogen einteilig mit Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Kunststoffschachtabdeckung inkl. PP Mündungsrohr
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-03	171,70 €
Ø 80 mm	80-01-03	173,10 €
Ø 110 mm	110-01-03	249,10 €

### BASIS-PAKET ZWEITEILIG TYP 1

- 1 x Stützbogen zweiteilig mit Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung mit Mündungsrohr Typ 1
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-04	259,90 €
Ø 80 mm	80-01-04	268,10 €
Ø 110 mm	110-01-04	319,80 €

## BASIS-PAKET ZWEITEILIG TYP 2


- 1 x Stützbogen zweiteilig mit Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung Typ 2 inkl. Mündungsrohr und Regenkragen
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-05	249,90 €
Ø 80 mm	80-01-05	258,60 €
Ø 110 mm	110-01-05	309,80 €

## BASIS-PAKET ZWEITEILIG TYP PP

- 1 x Stützbogen zweiteilig mit Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Kunststoffschachtabdeckung inkl. PP Mündungsrohr
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-06	209,90 €
Ø 80 mm	80-01-06	214,60 €
Ø 110 mm	110-01-06	299,90 €

## 10 M ROHRPAKET


- 10 x Rohrelement 1000 mm



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-08	159,50 €
Ø 80 mm	80-01-08	178,00 €
Ø 110 mm	110-01-08	339,00 €

## 50 M ROHRPAKET

- 22 x Rohrelement 2000 mm
- 4 x Rohrelement 1000 mm
- 4 x Rohrelement 500 mm




Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-09	629,00 €
Ø 80 mm	80-01-09	789,00 €
Ø 110 mm	110-01-09	1.439,00 €

## 100 M ROHRPAKET

- 44 x Rohrelement 2000 mm
- 8 x Rohrelement 1000 mm
- 8 x Rohrelement 500 mm



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-10	1.199,00 €
Ø 80 mm	80-01-10	1.566,00 €
Ø 110 mm	110-01-10	2.826,00 €



Ø 250 MM AUF ANFRAGE!

Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-01-32	Art.-Nr.: Ø-01-31	Art.-Nr.: Ø-01-36	Art.-Nr.: Ø-01-25
Ø 60 mm	48,90 €	89,90 € / schwarz	22,30 €	29,90 €
Ø 80 mm	49,90 €	93,60 € / weiß	22,30 €	29,90 €
Ø 110 mm	84,70 €	119,60 € / schwarz	22,30 €	56,80 €
Ø 125 mm	149,10 € / Langlochschiene	-	-	95,80 €
Ø 160 mm	189,90 € / Langlochschiene	-	-	-



**Stützbogen einteilig**  
mit Auflagerschiene  
aus Edelstahl;  
Abgang gleich



**Stützbogen**  
2-teilig mit Auflagerschiene  
aus Edelstahl



**Auflagerschiene**  
Edelstahl



**Doppelmuffe**

Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-01-30	Art.-Nr.: Ø-01-63	Art.-Nr.: Ø-01-23	Art.-Nr.: Ø-01-22	Art.-Nr.: Ø-01-21	Art.-Nr.: Ø-01-20
Ø 60 mm	29,90 €	18,90 €	9,60 €	11,90 €	16,90 €	24,90 €
Ø 80 mm	31,20 €	20,60 €	9,90 €	12,10 €	18,80 €	31,90 €
Ø 110 mm	61,90 €	21,90 €	19,20 €	26,20 €	36,90 €	59,90 €
Ø 125 mm	-	-	32,30 €	46,50 €	68,30 €	98,60 €
Ø 160 mm	-	-	49,90 €	59,90 €	84,90 €	139,60 €

Rohrelement 360 mm	Rohrelement 500 mm	Rohrelement 1000 mm 955 mm Nutzlänge	Rohrelement 2000 mm 1955 mm Nutzlänge	Winkel 87° mit Stützbogen
Art.-Nr.: 200-01-24	Art.-Nr.: 200-01-22	Art.-Nr.: 200-01-21	Art.-Nr.: 200-01-20	Art.-Nr.: 200-01-34
50,90 €	86,40 €	110,90 €	189,00 €	219,90 €






**Stützbogen 80 mm**  
**Abgang 60 mm (Kesselseite)**  
**Artikelnr.: 80-01-86**  
**Preis: € 44,90**







## RUND UM DIE UHR BESTELLT SAUBER & PÜNTKLICH GELIEFERT

In unserem **Online-Shop** finden Sie nicht nur unsere **Artikel** sondern auch **technische Zeichnungen, Montageanleitungen** und **vieles mehr.**

					
	<b>Revisions-T-Stück</b>	<b>Bogen 15°</b>	<b>Bogen 30°</b>	<b>Bogen 45°</b>	<b>Bogen 87°</b>
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-41</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-43</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-44</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-45</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-46</b>
Ø 60 mm	32,60 €	18,60 €	18,60 €	18,60 €	17,20 €
Ø 80 mm	33,10 €	19,60 €	16,80 €	16,80 €	17,50 €
Ø 110 mm	38,20 €	32,30 €	32,30 €	32,30 €	51,90 €
Ø 125 mm	98,60 €	66,50 €	66,50 €	66,50 €	61,20 €
Ø 160 mm	147,00 €	114,70 €	114,70 €	114,70 €	119,60 €
Ø 200 mm	164,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	173,80 €

					
	<b>Bogen 87° mit Deckel</b>	<b>Abstandshalter Kunststoff</b>	<b>Rohrelement mit Variostopfen</b>	<b>Rohrelement mit Kondensatablauf ohne Siphon</b>	<b>ES-Schachtabdeckung Typ 1</b>
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-47</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-48</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-50</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-56</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-58</b>
Ø 60 mm	33,20 €	8,50 €	39,90 €	43,80 €	149,90 €
Ø 80 mm	33,80 €	8,50 €	39,90 €	44,60 €	149,90 €
Ø 110 mm	79,80 €	9,60 €	64,70 €	53,60 €	162,80 €
Ø 125 mm	129,80 €	13,70 € / Ausführung Flex	83,80 €	109,60 €	-
Ø 160 mm	164,80 €	13,70 € / Ausführung Flex	91,80 €	149,80 €	-
Ø 200 mm	189,80 €	Metall 94,00 € *	101,80 €	-	-


				
	<b>ES-Schachtabdeckung Typ 2</b>	<b>Mündungsset Kunststoff mit Mündungsrohr (*) ca. 450 mm</b>	<b>Regenkragen für Mündungsrohr lose</b>	<b>Edelstahlmündungsrohr mit Kunststoffeinsteckende Länge ca. 400 mm</b>
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-59</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-60</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-62</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-61</b>
Ø 60 mm	139,90 €	(*) 92,90 €	24,10 €	31,90 €
Ø 80 mm	139,90 €	(*) 97,80 €	27,30 €	36,10 €
Ø 110 mm	149,60 €	(*) 139,90 €	33,90 €	41,10 €
Ø 125 mm	163,80 €	199,80 €	-	-
Ø 160 mm	179,80 €	259,90 €	-	--
Ø 200 mm	398,00 €	349,00 €	-	-



**Befestigungssatz für ES-Abdeckungen**  
 ArtikelNr.: Z-09-11  
 Preis: 3,90 €

**Mündungsset**  
 Edelstahl  
 Ø 125 mm  
 Ø 160 mm  
 Ø 200 mm **Auf Anfrage**

Ø 60-110 mm: weiß - Ø 125-200 mm: schwarz









						
	<b>Ersatzdrehdeckel</b>	<b>Lippendichtung</b> lose	<b>Schalldämpfer EW</b> Raumluftabhängig für die Verbindungsleitung	<b>Mündungsschalldämpfer</b>	<b>Wandblende</b> mit Zuluft	
	für Revisionsbogen	für Revisions-T-Stück				
<b>Durchmesser</b>	Art.-Nr.: Ø-01-80	Art.-Nr.: Ø-01-81	Art.-Nr.: Ø-01-57	Art.-Nr.: Ø-01-94	Art.-Nr.: Ø 01-64	
Ø 60 mm	13,50 €		2,10 €	-	-	
Ø 80 mm			2,40 €	349,90 €	342,90 €	33,80 €
Ø 110 mm			5,30 €	-	-	38,60 €





**WEITERE SCHALLDÄMPFER JE NACH ANWENDUNG AUF ANFRAGE**

71,20 € / Ø 125 mm
79,60 € / Ø 160 mm
117,40 € / Ø 200 mm



ALLES, WAS ICH BRAUCHE  
**GROSSES ZUBEHÖR-PROGRAMM!**

					
<b>Hosenstück</b>	<b>Kondensatschlauch</b> 2,0 m	<b>Gleitmittel</b> Tube 150 ml	<b>Gleitmittel</b> Tube 30 ml	<b>Siphon mit Steckteil</b> ohne Schlauch	<b>Siphonanschluss 87°</b>
<b>Artikelnummer</b>	Z-09-10	Z-09-13	XX-09-10	XX-09-99	Z-09-12
<b>Preis</b>	auf Anfrage	14,80 €	11,90 €	4,90 €	26,30 €
					Z-09-14
					36,90 €

			
<b>Kondensatbox</b> bis 30KW für Öl oder Gas-Brennwert inkl. Füllung	<b>Kraftanschlussmanschette</b> 75-110 mm	<b>Kraftanschlussmanschette</b> 100 - 113 mm	<b>Kraftanschlussmanschette</b> 123 - 161 mm
<b>Artikelnummer</b>	Z-09-22	Z-09-23	Z-09-24
<b>Preis</b>	auf Anfrage	229,60 €	279,60 €
			314,60 €

Die **Kraftschluss-Manschette** eignet sich für alle Materialien und Wandstärken.

Sie kann im **Innen- und Außenbereich** eingesetzt werden, inklusive im Erdreich.

Sie ist korrosionsbeständig, resistent gegen Kondensate von Öl und Gas.

**DURCHMESSER 250 MM AUF ANFRAGE**

Ø 60-110 mm: weiß • Ø 125-200 mm: schwarz


Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle • Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

# KASKADENBAUTEILE

RAUMLUFTUNABHÄNGIG PP


**Basisset Kaskade bestehend aus:**

- (1) Endstück mit Kondensatablauf
- (2) Kondensatschlauch 2 m
- (3) Siphon
- (4) Längenelement 315 mm
- (5) Inspektionselement/Revisionselement
- (6) Wandblende




**Erweiterungsset Kaskade bestehend aus:**

- (11) Abzweig 42°
- (12) Längenelement 1015 mm
- (13) Winkel 87° mit Revision
- (14) Längenelement 315 mm
- (15) Zuluftgitter




Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-07-23	Art.-Nr.: Ø-07-Abgang			
		Abgang 80	Abgang 100	Abgang 110	Abgang 160
Ø 80 mm	238,70 €	202,50 €	-	-	-
Ø 110 mm	289,90 €	281,00 €	-	-	-
Ø 125 mm	379,00 €	289,00 €	329,00 €	419,00 €	-
Ø 160 mm	459,00 €	-	518,40 €	526,00 €	-
Ø 200 mm	617,90 €	-	529,00 €	659,00 €	569,00 €

**AUF ANFRAGE AUCH ALS RAUMLUFTABHÄNGIG ERHÄLTlich!**







## MEHRFACHBELEGUNG PP

BASISSET MEHRFACHBELEGUNG IM VORHANDENEN SCHACHT FÜR RAUMLUFTUNABHÄNGIGEN BETRIEB

### Anschlussset Mehrfachbelegung 60/100 bestehend aus:


- (1) Feuerstättenanschluss
- (2) Rohrstopfen
- (3) Rohr 225 mm
- (4) T-Stück
- (5) Hülse
- (6) Fixschelle
- (7) Brandschutzkleber

Ø-07-19

### Anschlussset Mehrfachbelegung 80/125 bestehend aus:

- (1) Feuerstättenanschluss
- (2) Rohrstopfen
- (3) Rohr 225 mm
- (4) T-Stück
- (5) Hülse
- (6) Fixschelle
- (7) Brandschutzkleber

Ø-07-20




### Kondensatabführung über Schacht bestehend aus:

- (11) Kondensatabführung
- (12) Fixschelle
- (13) Hülse
- (14) 0,5 m Schlauch 3/4"



### Mehrfachbelegung Basis-Set bestehend aus:

- (21) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (22) Verlängerung 100 mm und 200 mm
- (23) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
- (24) Fixschelle
- (25) Hülse
- (26) Kunststoffschachtabdeckung




Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-07-19	Art.-Nr.: Ø-07-20	Art.-Nr.: Ø-07-18	Art.-Nr.: Ø-07-17
Ø 80 mm	201,90 €	219,90 €	186,30 €	219,90 €
Ø 110 mm	266,50 €	269,90 €	269,90 €	306,50 €
Ø 125 mm	319,00 €	319,00 €	259,00 €	353,00 €
Ø 160 mm	469,00 €	642,00 €	273,00 €	548,00 €

LAS-W ANSCHLUSSLEITUNG  
ab Seite 16

LAS-W Revisionsbogen 87°

FLEXROHR  
siehe Seite 13



## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN FLEX

NENNWEITEN DN 60 MM, 80 MM & 110 MM

Anmerkung:

Das Flex-System ist für Steigleitungen in verzogenen oder senkrechten Schächten vorgesehen und ist einfach zu montieren.

**Es kann mit unseren anderen Systemen kombiniert werden.**

- Raumluftabhängig mit Verbindungsleitung (starres Stecksystem)
- Raumluftunabhängig mit konzentrischer Verbindungsleitung (LAS)

- ✓ Alle Teile zugelassen bis 120° C
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert
- ✓ Überdruck bis 5000 Pascal

**SONDERANFERTIGUNGEN UND GRÖßERE DURCHMESSER AUF ANFRAGE.**

### FLEX-BASIS-SET MIT PP INKL. MÜNDUNG

- 1 x Stützbogen einteilig mit ES Auflagerschiene
- 1 x Fixschellen für Flexrohr
- 1 x Hülse für Flexrohr
- 1 x Flexmündungsset PP
- 1 x Mündungsrohr aus Kunststoff
- 1 x Aufhängung für Flexrohr
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml





Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-02-04	218,40 €
Ø 80 mm	80-02-04	226,10 €
Ø 110 mm	110-02-04	319,90 €

### FLEX-BASIS-SET MIT ES MÜNDUNG INKL. MÜNDUNGSROHR


- 1 x Stützbogen einteilig mit ES Auflagerschiene
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung Typ 3
- 1 x Regenkragen mit Edelstahlmündungsrohr
- 1 x Flexkupplung inkl. Fixierschellen
- 4 x Abstandshalter am Ring
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml








Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-02-03	232,90 €
Ø 80 mm	80-02-03	239,90 €
Ø 110 mm	110-02-03	339,90 €

						
Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-02-10	Art.-Nr.: 110-02-11	Art.-Nr.: 80-02-11	Art.-Nr.: 60-02-12	Art.-Nr.: Ø-02-20	Art.-Nr.: Ø-02-24
Ø 60 mm	27,90 €			1.499,00 €	52,90 €	7,90 €
Ø 80 mm	28,10 €		1.260,00 €		59,60 €	9,50 €
Ø 110 mm	39,90 €	1.099,00 €			86,90 €	15,60 €
Ø 125 mm	auf Anfrage lieferbar				159,00 €	19,30 €
Ø 160 mm	auf Anfrage lieferbar				187,60 €	21,10 €

**FRACHTKOSTEN FLEXROHR AB 200,00 € NETTO FREI HAUS. MINDERMENGENZUSCHLAG: 20,00 €**



				
	<b>1 x Fixierschellen für Flexverbindung</b>	<b>Revisionsöffnung für Flex</b>	<b>Einzugshilfe Flexrohr</b>	<b>Abstandshalter Flex</b>
Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-02-25	Art.-Nr.: Ø-02-26	Art.-Nr.: Ø-02-40	Art.-Nr.: Ø-02-21
Ø 60 mm	7,90 €	68,40 €	72,10 €	11,50 €
Ø 80 mm	8,30 €	76,90 €	72,10 €	11,50 €
Ø 110 mm	11,80 €	119,90 €	87,90 €	15,80 €
Ø 125 mm	29,60 €	Art.-Nr.: 125-02-27	-	15,80 €
Ø 160 mm	-	Art.-Nr.: 160-02-27	-	Metall: 15,80 €

				
	<b>Flex Mündungsset Kunststoff komplett</b>	<b>Flexrohraufhängung</b>	<b>Edelstahlschachtabdeckung Typ 3 mit Schlauchschelle, Regenkragen, ES-Mündungsrohr und Flexverbindungskupplung</b>	<b>Edelstahlschachtabdeckung Typ 3 inklusive Mündungsrohr ohne Flexverbinder</b>
Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-02-60-F	Art.-Nr.: Ø-02-30	Art.-Nr.: Ø-02-60	Art.-Nr.: Ø-02-59-1
Ø 60 mm	129,90 €	29,90 €	147,80 €	101,90 €
Ø 80 mm	138,90 €	29,90 €	162,80 €	122,00 €
Ø 110 mm	191,80 €	36,80 €	227,80 €	149,80 €
Ø 125 mm	309,80 €	52,10 €	-	-
Ø 160 mm	389,60 €	59,40 €	auf Anfrage	-

**Alle Flex-Bauteile in Farbe SCHWARZ**

## REDUZIERUNGEN

ALLE PP BAUTEILE IN SCHWARZ BZW. WEISS



REDUZIERUNG ZENTRISCH



ERWEITERUNG ZENTRISCH




Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
100M-08ZE-GL80	Ø 100 mm	80 mm	<b>50,90 €</b>
110M-08ZE-GL100	Ø 110 mm	100 mm	<b>68,30 €</b>
110M-08ZE-GL80	Ø 110 mm	80 mm	<b>73,30 €</b>
125M-08ZE-GL100	Ø 125 mm	100 mm	<b>166,80 €</b>
125M-08ZE-GL80	Ø 125 mm	80 mm	<b>166,80 €</b>
125M-08ZE-GL110	Ø 125 mm	110 mm	<b>166,80 €</b>
160M-08ZE-GL100	Ø 160 mm	100 mm	<b>168,80 €</b>
160M-08ZE-GL130	Ø 160 mm	130 mm	<b>205,90 €</b>
160M-08ZE-GL150	Ø 160 mm	150 mm	<b>206,50 €</b>
160M-08ZE-GL125	Ø 160 mm	125 mm	<b>172,20 €</b>
80M-08ZE-GL60	Ø 80 mm	60 mm	<b>41,60 €</b>
80M-08ZE-GL63	Ø 80 mm	63 mm	<b>45,80 €</b>
80M-08ZE-GL70	Ø 80 mm	70 mm	<b>45,80 €</b>
80M-08ZE-GL75	Ø 80 mm	75 mm	<b>42,10 €</b>

Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
EW80M-110GL	Ø 80 mm	110 mm	<b>54,90 €</b>
EW80M-100GL	Ø 80 mm	100 mm	<b>49,90 €</b>
EW60M-80GL	Ø 60 mm	80 mm	<b>39,40 €</b>
EW125M-160GL	Ø 125 mm	160 mm	<b>186,00 €</b>
EW110M-125GL	Ø 110 mm	125 mm	<b>109,90 €</b>
EW160M-180GL	Ø 160 mm	180 mm	<b>207,90 €</b>
EW160M-200GL	Ø 160 mm	200 mm	<b>214,80 €</b>

ERWEITERUNG EXZENTRISCH




REDUZIERUNG EXZENTRISCH



Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
EWEX160M-200GL	Ø 160 mm	200 mm	<b>208,60 €</b>

Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
100M-08EX-GL80	Ø 100 mm	80 mm	<b>64,90 €</b>
110M-08EX-GL100	Ø 110 mm	100 mm	<b>96,20 €</b>
110M-08EX-GL80	Ø 110 mm	80 mm	<b>96,20 €</b>
125M-08EX-GL110	Ø 125 mm	110 mm	<b>129,00 €</b>
160M-08EX-GL125	Ø 160 mm	125 mm	<b>172,20 €</b>
80M-08EX-GL60	Ø 80 mm	60 mm	<b>47,50 €</b>
80M-08EX-70	Ø 80 mm	70 mm	<b>53,20 €</b>

**WEITERE REDUZIERUNGEN / ERWEITERUNGEN AUF ANFRAGE!**



## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN LUFT-ABGAS-SYSTEM

NENNWEITEN DN 60/100 | 80/125 | 110/160 mm

Konzentrische Abgasleitung aus innen PP / außen Stahl pulverbeschichtet weiß.

**Das Luft-Abgas-System (LAS) kann mit jedem anderen System der Poly-Star-Artikel kombiniert werden.**

Das LAS-System ist für Heizkessel in raumluftunabhängiger Betriebsweise vorgesehen.


- ✓ Alle Teile zugelassen bis 120° C
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert
- ✓ Überdruck bis 5000 Pascal

### VERBINDUNGSLEITUNG RAUMLUFTUNABHÄNGIG

#### LAS-W BOGENPAKET 50

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-03-03	191,10 €
Ø 80/125 mm	80-03-03	192,90 €
Ø 110/160 mm	110-03-03	263,50 €

- 1 x Revisionsbogen 87° mit Deckel
- 1 x Rohrelement 500 mm
- 1 x Wandblende Kunststoff



#### LAS-W GRUNDPAKET 50

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-03-01	204,90 €
Ø 80/125 mm	80-03-01	219,60 €
Ø 110/160 mm	110-03-01	299,90 €

- 1 x Umlenk-T-Stück mit Deckel und Kesselanschluss
- 1 x Rohrelement 500 mm
- 1 x Wandblende Kunststoff








#### LAS-W GRUNDPAKET 100






Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-03-02	228,60 €
Ø 80/125 mm	80-03-02	247,60 €
Ø 110/160 mm	110-03-02	339,90 €






- 1 x Umlenk-T-Stück mit Deckel und Kesselanschluss
- 1 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x Wandblende Kunststoff









# POLY-STAR-LAS LUFT-ABGAS-SYSTEM WEISS/RAL 9016




					
	Rohrelement 2000 mm	Rohrelement 1000 mm	Rohrelement 500 mm	Rohrelement 250 mm	Reinigungselement für die Gerade
Art.-Nr.:	-	60-03-31	60-03-32	60-03-33	60-03-34
Ø 60/100 mm		86,90 €	61,70 €	51,50 €	109,90 €
Art.-Nr.:	80-03-30	80-03-31	80-03-32	80-03-33	80-03-34
Ø 80/125 mm	189,90 €	91,90 €	63,90 €	55,60 €	119,90 €
Art.-Nr.:	-	110-03-31	110-03-32	110-03-33	110-03-34
Ø 110/160 mm	-	128,90 €	86,80 €	71,60 €	138,20 €




					
	Bogen 15°	Bogen 30°	Bogen 45°	Bogen 87°	Revisionsbogen 87° mit Deckel
Art.-Nr.:	60-03-35	60-03-36	60-03-37	60-03-38	60-03-39
Ø 60/100 mm	74,90 €	74,90 €	74,90 €	86,50 €	134,90 €
Art.-Nr.:	80-03-35	80-03-36	80-03-37	80-03-38	80-03-39
Ø 80/125 mm	79,90 €	79,90 €	79,90 €	88,90 €	129,90 €
Art.-Nr.:	110-03-35	110-03-36	110-03-37	110-03-38	110-03-39
Ø 110/160 mm	96,50 €	96,50 €	96,50 €	119,90 €	173,80 €

					
	Umlenk-T-Stück 87° mit Kesselanschluss	Schiebeelement 320-480 mm Langmuffe	Kondensatablauf mit Siphon	Kesselanschluss mit Messöffnung	Kesselanschluss ohne Messöffnung
Art.-Nr.:	60-03-40	60-03-41	60-03-43	60-03-44	60-03-45
Ø 60/100 mm	144,80 €	-	132,40 €	102,60 €	69,90 €
Art.-Nr.:	80-03-40	80-03-41	80-03-43	80-03-44	80-03-45
Ø 80/125 mm	159,90 €	129,90 €	131,90 €	104,90 €	72,90 €
Art.-Nr.:	110-03-40	110-03-41	110-03-43	110-03-44	110-03-45
Ø 110/160 mm	219,90 €	-	182,70 €	139,90 €	89,90 €



					
Art.-Nr.:	60-03-52	60-03-49-1	60-03-49	60-03-90	60-03-91
Ø 60/100 mm	40,90 €	8,90 €	35,90 €	138,90 €	84,90 €
Art.-Nr.:	80-03-52	80-03-49-1	80-03-49	80-03-90	80-03-91
Ø 80/125 mm	48,40 €	9,30 €	36,90 €	173,60 €	94,60 €
Art.-Nr.:	110-03-52	110-03-49-1	110-03-49	110-03-90	110-03-91
Ø 110/160 mm	58,40 €	16,80 €	39,90 €	209,80 €	125,90 €

					
	50 mm Wandabstand	Wandabstand 75 - 140 mm	Wandabstand 120 - 180 mm	Wandabstand 190 - 250 mm	
Art.-Nr.:	60-03-60	60-03-61	60-03-62	60-03-63	60-03-64
Ø 60/100 mm	39,90 €	49,40 €	53,80 €	66,30 €	64,60 €
Art.-Nr.:	80-03-60	80-03-61	80-03-62	80-03-63	80-03-64
Ø 80/125 mm	41,30 €	49,40 €	53,80 €	66,30 €	69,80 €
Art.-Nr.:	110-03-60	110-03-61	110-03-62	110-03-63	110-03-64
Ø 110/160 mm	45,90 €	49,40 €	53,80 €	66,30 €	73,60 €

			 Baulänge 500 mm
Art.-Nr.:	60-03-53	60-03-54	60-03-97
Ø 60/100 mm	39,90 €	38,70 €	Auf Anfrage
Art.-Nr.:	-	80-03-56	80-03-97
Ø 80/125 mm	-	45,40 €	527,70 €
Art.-Nr.:	-	-	-
Ø 110/160 mm	-	-	Auf Anfrage

**Lack-Dose 400 ml RAL 9016**  
 Artikelnr.: Z-09-99  
 Preis: €



## LAS: REDUZIERUNGEN

KONZENTRISCHE ABGASLEITUNG AUS INNEN PP SCHWARZ | AUSSEN STAHL PULVERBESCHICHTET WEISS



REDUZIERUNG ZENTRISCH



REDUZIERUNG EXZENTRISCH



Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
R110M-ZE-GL100	Ø 110 / 160 mm	Ø 100 / 150 mm	<b>104,90 €</b>
R110M-ZE-GL110	Ø 110 / 160 mm	Ø 110 / 150 mm	<b>104,30 €</b>
R110M-ZE-GL80	Ø 110 / 160 mm	Ø 80 / 125 mm	<b>93,60 €</b>
R80-ZE-GL60	Ø 80/125 mm	Ø 60/100 mm	<b>75,50 €</b>

Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
R110M-EX-GL110	Ø 110/160 mm	110 / 150 mm	<b>104,30 €</b>
R110M-EX-GL80	Ø 110/160 mm	80/125 mm	<b>104,50 €</b>
R80M-EX-GL60	Ø 80/125 mm	60/100 mm	<b>117,80 €</b>
R110M-EX-GL100	Ø 110 / 160 mm	100 / 150 mm	<b>89,10 €</b>

## LAS: ERWEITERUNG

KONZENTRISCHE ABGASLEITUNG AUS INNEN PP SCHWARZ | AUSSEN STAHL PULVERBESCHICHTET WEISS



ERWEITERUNG ZENTRISCH




ERWEITERUNG EXZENTRISCH

Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
E60M-ZE-GL80	60/100 mm	Ø 80/125 mm	<b>75,50 €</b>
E100M-ZE-GL110	100 / 150 mm	110 / 160 mm	<b>89,10 €</b>

Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
E80M-EX-GL110	80/125 mm	Ø 110/160 mm	<b>135,40 €</b>





## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN AUSSENWANDSYSTEM EDELSTAHL

NENNWEITEN DN 60/100 | 80/125 | 110/160 | 125/190 | 160/230 | 200/265 | 250/315 mm

- ✓ Max. 120° C
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert / BHKW / Brennstoffzellen
- ✓ Bis max. 5000 Pascal nach Ø siehe Leistungserklärung



**AUCH PULVERBESCHICHTET IN WUNSCH-RAL-FARBE MÖGLICH!**

AUFPREIS : 75%

### GRUNDPAKET 1 MIT BOGENEINFÜHRUNG HÖHE CA. 3,6 m MIT GRUNDPLATTE

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-05-01	519,80 €
Ø 80/125 mm	80-05-01	559,80 €
Ø 110/160 mm	110-05-01	759,90 €

- 1 x AW-E Grundplatte mit/ohne Luftansaugung  
inkl. Klemmband für Zuluft
- 1 x Bogen 87°
- 3 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x konischer Mündungsabschluss
- 1 x Wandhalter 50 mm Wandabstand



STECKVERBINDUNG OHNE MUFFE

**Nicht vergessen:  
Wandkonsole! Wandabstand?**

### GRUNDPAKET 2 MIT BOGENEINFÜHRUNG HÖHE CA. 3,5 M

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-05-02	489,70 €
Ø 80/125 mm	80-05-02	519,90 €
Ø 110/160 mm	110-05-02	729,90 €

- 1 x Bogen 87°
- 3 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x konischer Mündungsabschluss
- 2 x Wandhalter 50 mm Wandabstand
- 1 x Zuluftstutzen

MONTAGE OHNE KONSOLE







**Wandkonsole wird nicht benötigt  
Aufbauhöhe bis 12 m**











WANDABSTAND MAX. 50 MM







**Ø 125/190 MM, Ø 160/230 MM, Ø 200/265 MM UND Ø 250/315 MM: STECKVERBINDUNG ZYLINDRISCH**






# POLY-STAR-AW AUSSENWANDSYSTEM EDELSTAHL

	 Rohrelement 1000 mm	 Rohrelement 500 mm	 Rohrelement 250 mm	 Rohrelement mit Reinigungsöffnung	 Reinigungselement und Luftansaugung	 Umlenk-T-Stück 87° mit Deckel & Kesselanschluss für die Verbindungsleitung
Art.-Nr.:	60-05-10	60-05-11	60-05-12	60-05-28	60-05-29	60-05-20
Ø 60/100 mm	78,50 €	56,20 €	42,40 €	97,90 €	136,80 €	152,80 €
Art.-Nr.:	80-05-10	80-05-11	80-05-12	80-05-28	80-05-29	80-05-20
Ø 80/125 mm	86,90 €	59,50 €	48,40 €	108,90 €	149,10 €	178,80 €
Art.-Nr.:	110-05-10	110-05-11	110-05-12	110-05-28	110-05-29	110-05-20
Ø 110/160 mm	129,90 €	87,70 €	59,90 €	148,80 €	186,30 €	209,90 €
Art.-Nr.:	125-05-10	125-05-11	125-05-12	125-05-28	-	-
Ø 125/190 mm	235,90 €	171,60 €	151,80 €	416,30 €	-	-
Art.-Nr.:	160-05-10	160-05-11	160-05-12	160-05-28	-	-
Ø 160/230 mm	277,60 €	199,90 €	171,80 €	499,70 €	-	-
Art.-Nr.:	200-05-10	200-05-11	200-05-12	200-05-28	-	-
Ø 200/265 mm	346,80 €	246,00 €	194,40 €	549,90 €	-	-

	 Bogen 15°	 Bogen 30°	 Bogen 45°	 Bogen 87°	 Bogen 87° mit Reinigungsöffnung	 Zuluftstutzen	 Klemmband einfach
Art.-Nr.:	60-05-21	60-05-22	60-05-23	60-05-24	60-05-25	60-05-27	60-05-43
Ø 60/100 mm	62,90 €	62,90 €	63,90 €	74,80 €	128,90 €	89,40 €	14,60 €
Art.-Nr.:	80-05-21	80-05-22	80-05-23	80-05-24	80-05-25	80-05-27	80-05-43
Ø 80/125 mm	65,90 €	65,90 €	66,90 €	75,90 €	126,20 €	92,20 €	16,50 €
Art.-Nr.:	110-05-21	110-05-22	110-05-23	110-05-24	110-05-25	110-05-27	110-05-43
Ø 110/160 mm	86,90 €	86,90 €	89,90 €	113,90 €	168,80 €	126,80 €	19,60 €
Art.-Nr.:	125-05-21	125-05-22	125-05-23	125-05-24	125-05-25	125-05-27	-
Ø 125/190 mm	199,80 €	199,80 €	199,80 €	299,80 €	417,60 €	298,60 €	-
Art.-Nr.:	160-05-21	160-05-22	160-05-23	160-05-24	160-05-25	160-05-27	-
Ø 160/230 mm	239,80 €	239,80 €	248,40 €	358,80 €	Auf Anfrage	398,60 €	-
Art.-Nr.:	200-05-21	200-05-22	200-05-23	200-05-24	200-05-25	200-05-27	-
Ø 200/265 mm	316,40 €	316,40 €	339,60 €	406,80 €	Auf Anfrage	439,80 €	-



	 <b>Winkel 87° mit Stützfuß</b>	 <b>Grundplatte mit/ohne Luftansaugung</b>	 <b>Fußteil offen als Zwischenstütze</b>	 <b>Konischer Mündungsabschluss</b>	 <b>Klemmband mit Dichtung (Verbindungsleitung)</b>	 <b>Regenkragen/ Wandrosette</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	-	60-05-35	60-05-36	60-05-37	60-05-39	60-05-40
<b>Ø 60/100 mm</b>	-	<b>151,90 €</b>	<b>78,10 €</b>	<b>49,90 €</b>	<b>31,80 €</b>	<b>29,20 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	-	80-05-35	80-05-36	80-05-37	80-05-39	80-05-40
<b>Ø 80/125 mm</b>	-	<b>169,90 €</b>	<b>81,60 €</b>	<b>54,90 €</b>	<b>33,90 €</b>	<b>31,60 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	-	110-05-35	110-05-36	110-05-37	110-05-39	110-05-40
<b>Ø 110/160 mm</b>	-	<b>200,90 €</b>	<b>99,60 €</b>	<b>63,10 €</b>	<b>42,80 €</b>	<b>36,50 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	125-05-34	125-05-35	125-05-36	125-05-37	-	125-05-40
<b>Ø 125/190 mm</b>	<b>566,40 €</b>	<b>326,40 €</b>	<b>309,60 €</b>	<b>151,20 €</b>		<b>68,40 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	160-05-34	160-05-35	160-05-36	160-05-37	-	160-05-40
<b>Ø 160/230 mm</b>	<b>621,60 €</b>	<b>418,80 €</b>	<b>396,40 €</b>	<b>163,20 €</b>		<b>75,60 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	200-05-34	200-05-35	200-05-36	200-05-37	-	200-05-40
<b>Ø 200/265 mm</b>	<b>709,80 €</b>	<b>531,60 €</b>	<b>501,30 €</b>	<b>171,60 €</b>		<b>82,80 €</b>

	 <b>Sparrenhalter</b>	 <b>Teleskopkompensator bei Versatz oder Mehrfachbelegung*</b>	 <b>T-Anschluss 80/125 für Mehrfachbelegung mit Zuluft*</b>	 <b>Anschlussbogen für Mehrfachbelegung Abgang 80/125 mm</b>	 <b>Auflagerstützen im Schacht</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	60-05-42	-	-	-	60-05-49
<b>Ø 60/100 mm</b>	<b>81,80 €</b>				
<b>Art.-Nr.:</b>	80-05-42	80-05-44	80-05-45	80-05-46	80-05-49
<b>Ø 80/125 mm</b>	<b>86,40 €</b>	<b>269,80 €</b>	<b>151,90 €</b>	<b>144,80 €</b>	<b>159,60 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	110-05-42	110-05-44	110-05-45	110-05-46	110-05-49
<b>Ø 110/160 mm</b>	<b>88,90 €</b>	<b>349,60 €</b>	<b>289,90 €</b>	<b>231,40 €</b>	<b>228,20 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	125-05-42	125-05-44	125-05-45	-	125-05-49
<b>Ø 125/190 mm</b>		<b>331,60 €</b>	<b>456,80 €</b>	<b>Auf Anfrage</b>	-
<b>Art.-Nr.:</b>	160-05-42	160-05-44	160-05-45	-	160-05-49
<b>Ø 160/230 mm</b>		<b>398,40 €</b>	<b>591,60 €</b>	<b>Auf Anfrage</b>	-
<b>Art.-Nr.:</b>	200-05-42	200-05-44	-	-	200-05-49
<b>Ø 200/265 mm</b>					






### Verankerungsplatte | Art.-Nr.: Ø-06-110 | Siehe Seite 24

für Anschlussbogen mit Zuluft  
Ø 60 - 110 mm **139,90 €**  
Ø 125 - 160 mm **153,90 €**







Erhältlich für Ø: 60/100 mm, 80/125 mm,  
110/160 mm, 125/190 mm, 160 / 230 mm

**Aufbaubeispiel Mehrfachbelegung  
siehe Seite 9**

# POLY-STAR-AW AUSSENWANDSYSTEM EDELSTAHL

	 Wandhalter 50 mm	 Wandhalter- verlängerung W1 75-105 mm	 Wandhalter- verlängerung W2 120-145 mm	 Wandhalter- verlängerung W3 130-175 mm	 Wandhalter- verlängerung* L1 bis 260 mm
Art.-Nr.:	60-05-50	60-05-51	60-05-52	60-05-53	60-05-55
Ø 60/100 mm	34,80 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €
Art.-Nr.:	80-05-50	80-05-51	80-05-52	80-05-53	80-05-55
Ø 80/125 mm	35,80 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €
Art.-Nr.:	110-05-50	110-05-51	110-05-52	110-05-53	110-05-55
Ø 110/160 mm	39,90 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €


Artikelbezeichnung	Wandhalter 50 mm	Verlängerung für Wandhalter 60 bis 140mm	Verlängerung für Wandhalter 80 bis 240mm	Verlängerung für Wandhalter 50 bis 350mm	Verlängerung für Wandhalter 50 bis 450mm	Verlängerung für Wandhalter 50 bis 700mm
Art.-Nr.:	125-05-50	125-05-51-1	125-05-51-2	125-05-51-3	125-05-51-4	125-05-51-5
Ø 125/190 mm	89,90 €	89,90 €	99,90 €	109,40 €	171,60 €	238,80 €
Art.-Nr.:	160-05-50	160-05-51-1	160-05-51-2	160-05-51-3	160-05-51-4	
Ø 160/230 mm	97,30 €	90,30 €	104,80 €	114,60 €	238,80 €	271,40 €
Art.-Nr.:	200-05-50	200-05-51-1	200-05-51-2	200-05-51-3	200-05-51-4	
Ø 200/265 mm	99,60 €	90,30 €	104,80 €	114,60 €	238,80 €	271,40 €

	 Wandhalter- verlängerung* L2 bis 410 mm	 Wandhalter- verlängerung* L3 bis 510 mm	 Wandkonsole bis 105 mm Wandabstand TYP K 325	 Wandkonsole bis 255 mm Wandabstand TYP K 475	 Wandkonsole bis 380 mm Wandabstand Typ K3	 Wandkonsole bis 480 mm Wandabstand Typ K4
Art.-Nr.:	60-05-56	60-05-57	60-05-59	60-05-60	60-05-61	60-05-62
Ø 60/100 mm	103,90 €	149,90 €	113,90 €	126,40 €	159,60 €	179,90 €
Art.-Nr.:	80-05-56	80-05-57	80-05-59	80-05-60	80-05-61	80-05-62
Ø 80/125 mm	103,90 €	149,90 €	113,90 €	126,40 €	159,60 €	179,90 €
Art.-Nr.:	110-05-56	110-05-57	110-05-59	110-05-60	110-05-61	110-05-62
Ø 110/160 mm	103,90 €	149,90 €	113,90 €	126,40 €	159,60 €	179,90 €

Artikelbezeichnung	Wandkonsole	Wandkonsole	Wandkonsole
Art.-Nr.:	125-05-85	125-05-86	125-05-87
Ø 125/190 mm	50 bis 275 mm 294,00 €	245 bis 525 mm 358,80 €	545 bis 805 mm 586,30 €
Art.-Nr.:	160-05-85	160-05-86	160-05-87
Ø 160/230 mm	50 bis 275 mm 294,00 €	195 bis 475 mm 358,80 €	475 bis 755 mm 586,30 €
Art.-Nr.:	200-05-85	200-05-86	200-05-87
Ø 200/265 mm	50 bis 195 mm 294,00 €	160 bis 440 mm 358,80 €	443 bis 720 mm 586,30 €

**GRÖßERE ABSTÄNDE  
AUF ANFRAGE!**







\*Anschluss an die Dampfdiffusionssperre und Ober-  
spannbahn für luftdichten Gebäudeanschluss.











## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN DACHHEIZZENTRALE

NENNWEITEN DN 60/100 | 80/125 | 110/160 mm







- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert
- ✓ Senkrechte Ausführung
- ✓ Mantelteil aus Edelstahl blank








						
Art.-Nr.:	60-06-54-1	60-06-54	60-06-55	60-06-56	60-06-57	60-06-58
Ø 60/100 mm	119,80 €	119,90 €	196,80 €	216,90 €	259,80 €	269,90 €
Art.-Nr.:	80-06-54-1	80-06-54	80-06-55	80-06-56	80-06-57	80-06-58
Ø 80/125 mm	124,80 €	124,90 €	204,80 €	249,80 €	263,40 €	282,60 €
Art.-Nr.:	110-06-54-1	110-06-54	110-06-55	110-06-56	110-06-57	110-06-58
Ø 110/160 mm	129,90 €	129,90 €	219,80 €	279,90 €	289,80 €	296,30 €







				
Art.-Nr.:	60-06-53	125-05-56-1	125-05-56-2	125-05-56-3
Ø 60/100 mm	139,80 €	499,90 €	499,90 €	291,60 €
Art.-Nr.:	80-06-53	160-05-56-1	160-05-56-2	160-05-56-3
Ø 80/125 mm	139,80 €	529,90 €	529,90 €	336,00 €
Art.-Nr.:	110-06-53	200-05-56-1	200-05-56-2	200-05-56-3
Ø 110/160 mm	139,80 €	529,90 €	529,90 €	359,00 €

						
Art.-Nr.:	20-130-630-ELA	20-130-630-ELV	20-130-640-ELA	20-130-640-ELV	20-130-655-ELA	20-130-655-ELV
Ø 125/190 mm	336,90 €	336,90 €	358,80 €	358,80 €	389,60 €	389,60 €
Art.-Nr.:	20-150-630-ELA	20-150-630-ELV	20-150-640-ELA	20-150-640-ELV	20-150-655-ELA	20-150-655-ELV
Ø 160/230 mm	336,90 €	336,90 €	358,80 €	358,80 €	389,60 €	389,60 €
Art.-Nr.:	20-180-630-ELA	20-180-630-ELV	20-180-640-ELA	20-180-640-ELV	20-180-655-ELA	20-180-655-ELV
Ø 200/265 mm	379,90 €	379,90 €	389,60 €	389,60 €	409,80 €	409,80 €


# POLY-STAR-DACHHEIZZENTRALE

						
	Untersichtblende 2-teilig 0-30° mit Hinterlüftung	Untersichtblende 2-teilig 31-45° mit Hinterlüftung	Untersichtblende 2-teilig 0°	Untersichtblende 2-teilig 0-30°	Untersichtblende 2-teilig 31-45°	Übergangsplatte AW-E Schachtsystem/ Promat
Art.-Nr.:	60-06-64	60-06-65	60-06-66	60-06-67	60-06-68	S20-120-DHZ
Ø 60/100 mm	91,60 €	97,40 €	64,80 €	62,80 €	65,90 €	65,30 €
Art.-Nr.:	80-06-64	80-06-65	80-06-66	80-06-67	80-06-68	S20-150-ZDHZ
Ø 80/125 mm	101,80 €	114,30 €	74,80 €	71,60 €	76,80 €	67,80 €
Art.-Nr.:	110-06-64	110-06-65	110-06-66	110-06-67	110-06-68	-
Ø 110/160 mm	119,60 €	136,90 €	88,70 €	82,30 €	91,90 €	-

							
	Dachheizzentrale Terrakotta 600 mm über Dach	Verlängerungsstück Terrakotta, 1000 mm für DHZ inkl. Klemmband	Verlängerungsstück Terrakotta 500 mm für DHZ	Klemmband Terrakotta	Dachheizzentrale Edelstahl 600 mm über Dach	Verlängerungsstück Edelstahl, 1000 mm für DHZ inkl. Klemmband	Verlängerungsstück Edelstahl 500 mm für DHZ
Art.-Nr.:	60-06-30	-	60-06-32	-	60-06-10	60-06-11	60-06-12
Ø 60/100 mm	189,90 €		69,90 €		149,90 €	93,10 €	56,20 €
Art.-Nr.:	80-06-30	80-06-31	80-06-32	80-06-29	80-06-10	80-06-11	80-06-12
Ø 80/125 mm	209,90 €	116,90 €	71,90 €	25,80 €	189,90 €	98,70 €	58,90 €
Art.-Nr.:	110-06-30	-	-	110-06-29	110-06-10	110-06-11	110-06-12
Ø 110/160 mm	273,30 €				239,60 €	136,80 €	87,70 €

						
	Dachheizzentrale Schwarz 600 mm über Dach	Verlängerungsstück Schwarz, 1000 mm für DHZ inkl. Klemmband	Verlängerungsstück Schwarz 500 mm für DHZ	Klemmband Schwarz	Kunststoff Universal- dachpfanne 7-48° schwarz Elastomere	Kunststoff Universal- dachpfanne 7-48° terrakotta Elastomere
Art.-Nr.:	60-06-20	-	60-06-22	-	60-06-60	60-06-61
Ø 60/100 mm	189,90 €		69,90 €		129,50 €	129,50 €
Art.-Nr.:	80-06-20	80-06-21	80-06-22	80-06-28	80-06-60	80-06-61
Ø 80/125 mm	209,90 €	116,90 €	71,90 €	25,80 €	129,50 €	129,50 €
Art.-Nr.:	110-06-20	-	-	110-06-28	110-06-60	110-06-61
Ø 110/160 mm	276,30 €				149,00 €	149,00 €

\*Anschluss an die Dampfdiffusionssperre und Oberspannbahn für luftdichten Gebäudeanschluss.




	bis 100° C Oberflächentemperatur		bis 100° C Oberflächentemperatur		bis 250° C Oberflächentemperatur		Schachtarretierung für Leerschacht Light Pack
	Dichtungsmanschette Alu Butyl	Dichtungsmanschette für Unterdach	Dachneigung bis 30°	Dachneigung bis 45°	Dachneigung bis 30°	Dachneigung bis 45°	
Art.-Nr.:	B0004	60-06-73	60-06-73-1	60-06-74	60-06-74-1	60-06-78	
Ø 60/100 mm	52,60 €	49,80 €	82,80 €	81,20 €	100,90 €	66,80 €	
Art.-Nr.:	B0005	80-06-73	80-06-73-1	80-06-74	80-06-74-1	80-06-78	
Ø 80/125 mm	61,80 €	59,70 €	86,20 €	93,80 €	100,90 €	69,80 €	
Art.-Nr.:	B0007	110-06-73	110-06-73-1	110-06-74	110-06-74-1	-	
Ø 110/160 mm	75,60 €	78,80 €	104,30 €	109,90 €	139,90 €	-	
Art.-Nr.:	B0008			DWL-130-161	DWL-130-161-45	-	
Ø 125/190 mm	99,90 €			122,90 €	157,90 €	-	
Art.-Nr.:	B0074			DWL-180-161	DWL-180-161-45	-	
Ø 160/230mm	153,40 €			141,20 €	179,80 €	-	
Art.-Nr.:	B0075			DWL-200-161	DWL-200-161-45	-	
Ø 200/265 mm	161,90 €			149,50 €	-	-	

## Abspannseil-Set\*


bestehend aus:  
15 m Stahlseil verzinkt  
6 x Drahtseilklammern  
6 x Kauschen verzinkt  
3 x Spansschloss verzinkt

Preis: € 87,80  
Artikelnr.: Z-09-80



## Satz Abspannstangen

bis 3,0 m verstellbar  
Preis: 312,50 €  
Artikelnr.: NEO-150-095



## Dachhaken 2 Stück

zur Befestigung von Abspannungen  
Preis: € 129,90 €  
Artikelnr.: XX-105-097



## Satz Abspannstangen

bis 4,0 m verstellbar  
Preis: 415,90 €  
Artikelnr.:



2/3 Punkt  
Abspannschelle

Art.-Nr.:	60-05-41	80-05-41	110-05-41	125-05-41	160-05-41	200-05-41
Durchmesser	Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm	Ø 110/160 mm	Ø 125/190 mm	Ø 160/230 mm	Ø 200/265 mm
Preis	44,70 €	44,70 €	52,60 €	95,80 €	119,80 €	131,80 €


PLANUNGSHILFE

# MEHRFACHBELEGUNG



Konischer Mündungsabschluss

Rohrelement 1000 mm



Wandrosette

T-Anschluss für Mehrfachbelegung  
Art.-Nr.: 45

Rohrelement 1000 mm  
evtl. Kompensator  
Art.-Nr.:44


Wandhalter 50 mm  
Verlängerungen nach Bedarf

Rohrelement mit Reinigungsöffnung

T-Anschluss für Mehrfachbelegung mit  
Verankerungsplatte  
Art.-Nr.: 46


Wandkonsole Abstand nach Bedarf

Anschlussbauteile LAS-W ab Seite 11




Sie haben noch Fragen? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!





## Y-FORMTEILE

NENNWEITEN DN 80 / 100 / 110 / 125 / 160 / 200 / 250



- ✓ **Flexibel kombinierbar mit Bögen**  
15, 30, 45 oder 87 Grad
- ✓ **Minimale Abmessungen für Flexibilität**
- ✓ **Kombinierbar mit Reduzierstücken**  
(symmetrisch sowie exzentrisch)

- ✓ **Schnell verfügbar**
- ✓ **vor Ort anpassbar**

## IHR FLEXIBLER HELFER FÜR ZU KLEINE QUERSCHNITTE


Eine Querschnittsteilung ist eine optimale Lösung, um zu kleine Schächte oder Schornsteine zu sanieren.


Hosenformteile sind hier schon seit Jahren bewährte Bauteile.

Doch was passiert, wenn sich beim Einbau herausstellt, dass eine andere Abmessung besser geeignet wäre?

Hier haben wir für Sie nun die optimale Ergänzung:

## Y-FORMTEILE





### Ihre Angaben:

Firma / Anschrift	Kd-Nr.:
	Tel.-Nr.:
Projekt	E-Mail:

### Angaben Schornstein:

<input type="checkbox"/> Sanierung	<input type="checkbox"/> Außen am Gebäude	Wangenstärke _____ mm	Lichte Weite _____ x _____
<input type="checkbox"/> Mauerwerk	<input type="checkbox"/> Schamotte <input type="checkbox"/> Beton	Wirksame Höhe: <sup>6</sup> _____ m	Sanierungslänge _____
Umlenkung (Schrägführung) _____ x	Knick je _____ °	Länge des gezogenen Stückes _____	
Anteil Schornstein im Freien <sup>7</sup> _____ %	im Kaltbereich <sup>8</sup> _____ %		
Mündungswiderstände:	<input type="checkbox"/> Kamindach <input type="checkbox"/> Regenhaube		
Bei Sanierung: Hinterlüftung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wärmedämmung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Angaben Wärmeerzeuger:

Hersteller: _____	
Kesseltyp: _____	
<input type="checkbox"/> Gas-Gebläse	<input type="checkbox"/> Öl-Gebläse <input type="checkbox"/> Festbrennstoffe
<input type="checkbox"/> Gas-Atmosph.	<input type="checkbox"/> Öl-Verdampf. <input type="checkbox"/> offener Kamin
<input type="checkbox"/> Gas-Brennw.	<input type="checkbox"/> Öl-Brennw. <input type="checkbox"/> Pellet
<input type="checkbox"/> Erdgas	<input type="checkbox"/> Flüssiggas <input type="checkbox"/> Stadtgas
	Teillast <input type="checkbox"/> Volllast <input type="checkbox"/>
Nennwärmeleistung	_____ kW
Notw. Förderdruck <sup>1</sup>	
Vorh. Förderdruck <sup>2</sup>	_____ Pa
CO <sub>2</sub> Gehalt	_____ Vol. %
Abgasmassenstrom	_____ kg/s
Durchmesser	
Abgasstutzen	_____ mm
Abgastemperatur	_____ °C
Geodätische Höhe _____ m	Küstenregion <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Angaben Verbindungsstück:

Wirksame Höhe <sup>3</sup> _____ mm	Gestreckte Länge <sup>4</sup> _____
Material:	<input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> FAL <input type="checkbox"/>
Materialstärke:	<input type="checkbox"/> 0,6 mm <input type="checkbox"/> 1,0 mm _____
Umlenkungen (Bögen) <sup>5</sup> _____ x	Knick je _____
Schornsteinführung:	<input type="checkbox"/> 87° <input type="checkbox"/> 45° _____

### Angaben Nebenluftvorrichtung:

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> im Verbindungsstück
<input type="checkbox"/> im Schornstein	<input type="checkbox"/> oberhalb Feuerung
	<input type="checkbox"/> unterhalb Feuerung
Schalldämpfer: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Typ: _____
Lage der Mündung: Höhe über First mind. 40 cm	<input type="checkbox"/>
Aufstellraum: _____	
Höhe über Dach min. 1,0 m im 90° Winkel: _____	
Dachneigung: _____	
Sonstiges: _____	

<sup>1</sup> Zugbedarf des Wärmeerzeugers

<sup>2</sup> Überdruck, den der Wärmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennwertkessel)

<sup>3</sup> Höhendifferenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein

<sup>4</sup> Länge der ges. Abgasführung bis zum Schornstein

<sup>5</sup> Anzahl von Bögen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)

<sup>6</sup> Schornsteineinführung bis Schornsteinmündung

<sup>7</sup> Prozentualer Anteil Schornstein im Freien

<sup>8</sup> Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes




Senden Sie uns das Formular per Fax  
**+49 (0) 9181 - 26533 30**



Oder per E-Mail  
**info@schornsteintechnik-neumarkt.de**

# BESUCHEN SIE UNS AUF INSTAGRAM, FACEBOOK & CO!

Aktuelle Informationen aus unserem Unternehmen, technische Neuigkeiten und vieles mehr finden Sie auf unseren Kanälen!



## ENTDECKEN SIE UNSER GROSSES SORTIMENT!









- Kunststoffabgas-Anlagen
- Einwandiges Edlstahlsystem
- Doppelwandige Schornsteinsysteme

*... und vieles mehr!*

# IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ALLES RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK



## LIEFERPROGRAMM

-  Kunststoffabgas-Anlagen
-  Einwandiges Edstahlsystem
-  Doppelwandige Schornsteinsysteme
-  Leichtbauschornsteine / Leerschächte
-  Industrie- und Gewerbeanlagen
-  Zubehör
-  Abdichtungen
-  Sonstiges



Unsere **Allgemeinen**  
afinden Sie auf unserer  
**Internetseite** oder direkt  
über den **QR-Code!**

Folgen Sie uns auch auf **Instagram, Facebook & Co.!**



### Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

Mussinanstraße 63  
D-92318 Neumarkt

Tel.: (+49) 09181 / 26533-0

Fax: (+49) 09181 / 26533-30

info@schornsteintechnik-neumarkt.de

[www.schornsteintechnik-neumarkt.de](http://www.schornsteintechnik-neumarkt.de)

Schornsteintechnik  
Neumarkt

